

ブリネル硬さ記号に関する事項

改正規則

鋼船規則 K 編

改正事項

ブリネル硬さ記号に関する事項

改正理由

鋼船規則 K 編においては、ブリネル硬さを表す記号に「**HB**」が使われている。

一方、JIS 規格においては、圧子（試験片に圧痕を付けるための球体）の種類により、圧子に鋼球を用いる場合は「**HBS**」、超合金を用いる場合は「**HBW**」、圧子の種類を問わない場合は「**HB**」として使い分けていた。

その後、ISO において、1998 年より、圧子に超合金を使用することを念頭に、「**HBW**」を統一して使用していることから、JIS 規格においても当該 ISO 規格と整合を図り、ブリネル硬さを表す記号は「**HBW**」に統一されている。

今般、JIS 規格との整合を図るべく、関連規定を改めた。

改正内容

ブリネル硬度を示す記号「**HB**」を「**HBW**」に改めた。