

PrimeShip-GREEN/SRM

供給者向けクイックガイド

作成日：2026 年 7 月 16 日（第 1 版）

改訂履歴

日付	版	改訂内容
2026 年 7 月 16 日	第 1 版	初版制定

目次

改訂履歴.....	2
0. はじめに — GreenSRM で行うこと（概要）	5
1. ログイン（実際の操作はここから）	5
2. SDoC を登録する（初回および記載事項の変更時）	6
3. 調査依頼を確認する	11
4. MD を登録し、SDoC を紐付けて回答する.....	12
5. 他社に回答を依頼する場合（調査依頼転送）	17
6. 補足：入力内容の確定とエラー表示.....	20
7. 参考：MD ライブラリで次回の作業を効率化する	20

本書は、供給者のお客様が PrimeShip-GREEN/SRM（以下「GreenSRM」）を初めて利用する際に、迷わず作業を開始できるよう、実際の操作順に沿って要点をまとめたクイックガイドです。本文中の画面キャプチャでは、操作する箇所を赤枠で強調しています。




図 1 供給者での調査依頼回答の流れ（全体像）

【ご利用前のお願い】

本書は操作の流れを把握するための資料です。機能の詳細は適宜操作マニュアルをご確認ください。

本書は、組織登録およびユーザー登録が完了していることを前提としています。未登録の場合は、システム共通トップ画面の「新規組織登録」からご登録ください。

0. はじめに — GreenSRM で行うこと（概要）

GreenSRM は、新造船の有害物質インベントリ（IHM）作成と、就航後の維持管理に必要な情報を、造船所、船主、供給者の間で共有・管理するためのシステムです。造船所が船舶と調達品を登録し、供給者から MD/SDoC を収集し、含有情報を船舶ロケーションへ紐付けることで、IHM 作成に必要な情報を集約します。

供給者のお客様は、造船所から届いた調査依頼に対し、製品の MD（材料宣誓書）を登録し、SDoC（供給者適合宣言）を紐付けて回答します。供給者での作業は、次の順に進みます。

① SDoC の登録（2 章） → ② 調査依頼の確認（3 章） → ③ MD の登録・回答（4 章）

自社で回答すべき依頼でない場合は、調査依頼転送（5 章）で他の供給者へ移管します。

1. ログイン（実際の操作はここから）

手順 1 システム共通トップ画面で、登録済みのユーザーID とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。

図 2 システム共通トップ画面（赤枠：ユーザーID・パスワード・[ログイン]ボタン）

【ポイント】

組織登録がお済みでない場合は、この画面の「新規組織登録」からご登録ください。

造船所が調査依頼を送信すると、供給者組織の登録ユーザー宛に通知メールが届きます。受信メ

メールアドレスは、ユーザー登録画面の E-Mail 受信設定で変更できます。

ログイン後は、次のメニューから操作します。本書で使用するのは、主に【MD/SDoC】配下のメニューです。

【MD/SDoC】	【宣言書ライブラリ】	【マスター管理】
[調査依頼]	[宣言書ライブラリ]	[ユーザー]
調査依頼検索	宣言書ライブラリ	パスワード変更
調査依頼転送		ユーザー編集
[MD/SDoC管理]		[ユーザー管理]
SDoC登録		ユーザー登録
SDoC検索		ユーザー検索
事前MD登録		ユーザーパスワード再発行
MD検索		[組織]
[MDライブラリ管理]		組織編集
MDライブラリ登録		
MDライブラリ検索		

図3 供給者メニューの構成（調査依頼検索、SDoC 登録・検索、MD ライブラリ、調査依頼転送など）

2. SDoC を登録する（初回および記載事項の変更時）

SDoC 書式に所定事項を入力し、責任者が署名したものを PDF ファイルにして登録します。MD 登録時には SDoC ID No.を指定するため、先に SDoC を登録しておくとの作業が円滑になります。

手順1 メニューの[MD/SDoC]→[SDoC 登録]をクリックします。

PrimeShip GREEN/SRM v20250709_0000 T

MD/SDoC 宣言書ライブラリ マスター管理

英語 日本語 中国語 韓国語

ユーザーID M004163A NK_SMD-ENV_Maker
組織コード M004163 NK_SMD-ENV_Maker

Help Contact us Logout

IV01CP04101

SDoC登録

調査依頼ステータス

船番

IMO No.

依頼元名(部分一致検索可)

調達品名(部分一致検索可)

担当者

回答期限日

並び替え(*) 調査依頼番号 昇順 降順 表示件数(*) 10

(部分一致検索可)となっている検索条件は“(アスタリスク)”を用いて、部分一致検索(あいまい検索)が可能です。

検索

下表の中で「調査依頼ステータス」が「未回答」となっているものは、ご回答が必要です。「未回答」部をクリックしてご回答（MD登録）願います。

合計 10 件

[1]

No	詳細	調査依頼番号	造船所名	IMO No.	依頼元コード	調達品コード	型式番号	依頼日	回答期限日	担当者
1	開く	調査依頼ステータス	船番		依頼元名	調達品名	数量	単位	回答日	
		AJ0000000000000413598	NK_Shipyard		B000233				2023-09-22	
		失効	230922		NK_Shipyard	pump	1	piece		2023-09-29

図4 メニュー操作（赤枠：[MD/SDoC]→[SDoC 登録]）

手順2 SDoC 登録画面のファイル(*)欄で[ファイルの選択]をクリックします。

SDoC登録

IV01CP02201

ファイル(*)

ファイルの選択

ファイルが選択されていません

※アップロードの上限は5MBです

SDoC ID No.(*)

供給者名(*)

宣言対象(*)

会社方針文書確認(*)

発行日(*)

入力クリア

登録

図5 SDoC 登録画面のイメージ（赤枠：[ファイルの選択]ボタン）

ファイル選択ダイアログが開くので、署名済み SDoC の PDF ファイルを選んで[開く]をクリックします。




図6 ファイル選択ダイアログ（赤枠：[開く]ボタン） ※アップロードの上限は5MBです

手順3 供給者名(*)欄の検索アイコンをクリックすると、組織検索画面が開きます。何も入力せずに[検索]をクリックすると、登録済みの組織がすべて表示されます。




図7 組織検索（供給者）画面（赤枠：[検索]ボタン）

手順4 該当する組織の「選択」列のラジオボタンにチェックを入れ、[選択]をクリックします。

SDoC登録 IV01CP02201

SDoC様式ダウンロード(サンプル付属) 所定事項を入力・署名したものをスキャナー等で電子ファイル(PDF)化し、以下より登録してください。本フォームには記入例を添付しているのでご参照願います。

ファイル(*)

SDoC ID No. (*)

供給者名 (*)

宣言対象 (*)

会社方針文書確認 (5)項の化学物質

会社方針文書記

発行日 (*)

上記情報はアップ

入力クリア

検索処理が正常に完了しました。

組織検索 (供給者) IV01XP00102D1

組織コード M004163 組織名(部分一致検索可) NK_SMD-ENV_Maker

組織短縮名 所在国

備考(部分一致検索可)

(部分一致検索可)となっている検索条件は""(アスタリスク)を用いて、部分一致検索(あいまい検索)が可能です。

閉じる 検索

No	選択	組織コード	組織短縮名	所在国	住所	電話番号	備考
1	☐	M004163	NK_SMD-ENV_Maker	日本	Kioi-cho 4-7	+81-3-5226-2076	

選択

図 8 組織検索の結果画面 (赤枠：選択ラジオボタンと[選択]ボタン)

手順 5 SDoC ID No.、宣言対象、発行日などの必須項目 (*印) を入力し、[登録]をクリックします。

SDoC登録 IV01CP02201

ファイル(*)

ファイルの選択 ファイルが選択されていません
※アップロードの上限は5MBです

SDoC ID No. (*)

供給者名 (*)

宣言対象 (*)

会社方針文書確認 (*) ☐ 有害物質管理方針・品質管理文書等を確認のうえチェック

発行日 (*)

入力クリア

登録

図 9 SDoC 登録画面の入力項目のイメージ (赤枠：入力箇所と[登録]ボタン)

【注意】

SDoC は 1 供給者につき複数登録できます。

社内の有害物質管理方法、品質管理文書、代表者など SDoC の記載事項に変更が生じた場合は、新たに SDoC を作成し、登録してください。

SDoC ID No.は SDoC に記載された内容のとおり登録してください。

3. 調査依頼を確認する

造船所から送信された調査依頼は、[MD/SDoC]→[調査依頼検索]で参照します。複数の造船所から届いた依頼も同時に確認できます。作業を始める前に、依頼元、対象製品、回答期限、コメントを確認してください。

手順 1 調査依頼検索画面で[検索]をクリックし、調査依頼ステータスが「未回答」の依頼の詳細列にある[開く]をクリックします。

検索処理が正常に完了しました。

調査依頼検索 IV01CP04101

SDoC（供給者適合宣言）を一度も作成していない場合は、初めにメニュー「MD/SDoC」からSDoCを作成・登録してください。

調査依頼番号	AJ000000000000544964	調査依頼ステータス	未回答
造船所名(部分一致検索可)		船番	
造船所コード		IMO No.	
依頼元コード		依頼元名(部分一致検索可)	
調達品コード(部分一致検索可)		調達品名(部分一致検索可)	
コメント受信	☐	担当者	
依頼日		回答期限日	
回答日		並び替え(*)	調査依頼番号 ☐ 昇順 ☒ 降順
		表示件数(*)	10

(部分一致検索可)となっている検索条件は""(アスタリスク)を用いて、部分一致検索(あいまい検索)が可能です。

[一括回答] [一括回答結果確認] ?一括回答手順は「?」アイコンを選択してください

[調査依頼情報ダウンロード] 未回答の調査依頼は調査依頼ステータスの未回答リンクから直接MD登録画面へ移動します

下表の中で「調査依頼ステータス」が「未回答」となっているものは、ご回答が必要です。「未回答」部をクリックしてご回答（MD登録）願います。

合計 1 件 [1]

No	詳細	調査依頼番号	造船所名	IMO No.	依頼元コード	調達品コード	型式番号	依頼日	回答期限日	担当者
		調査依頼ステータス	船番		依頼元名	調達品名	数量	単位	回答日	
1	開く 未回答	AJ000000000000544964	ClassNK Shipbuilding X TEST01	1234567	BD00001	test			2026-06-24	

合計 1 件 [1]

図 10 調査依頼検索画面（赤枠：詳細列の[開く]リンク）

手順 2 調査回答実施画面が開きます。MD を新しく登録する場合は[MD 登録]、過去に登録した MD を使用する場合は[MD 複写]をクリックします。

GREEN/SRM v20260529_0000 P

ユーザーID MD00001Q Kaji, Saburo
組織コード MD00001 NKTEC

MD/SDoC 宣言書ライブラリ マスター管理 Help Contact us Logout

調査回答実施 IV01CP04201

戻る

MD登録 1件の調査依頼に対し、MDは何件でも登録できます。MDを追加する場合は再度[MD登録]をクリック願います。
MD複写 回答済みの調査依頼を選択し、登録されているMD情報一式をこの調査依頼に取り込みます。

依頼情報

調査依頼番号	AJ000000000000544964	船番	TEST01
造船所名	ClassNK Shipbuilding X	船名	TEST01
IMO No.	1234567	依頼元名	ClassNK造船
依頼元コード	BD00001	依頼担当者	海軍太郎(+81-3-5226-2040/srpl@classnk.or.jp)
依頼日	2026-06-24		
回答期限日			

コメント日時
コメント作成者名 依頼元からのコメント

調達品コード 調達品名 test
調達品型式番号
数量 単位
添付ファイル

回答情報

MD登録 1件の調査依頼に対し、MDは何件でも登録できます。MDを追加する場合は再度[MD登録]をクリック願います。
MD複写 回答済みの調査依頼を選択し、登録されているMD情報一式をこの調査依頼に取り込みます。

コメント日時
コメント作成者名 回答コメント

コメント
回答コメント欄に入力した内容のみが依頼者に送付されます。質問時等にご利用ください。

保存 入力したMDの内容が保存されますが、依頼者への引渡しはなされません。
依頼者への回答がなされます。なお、回答後の修正は出来ません。 回答

いったん回答した内容に変更が必要となった場合は、依頼元に対し、再度の調査依頼を実施するようご連絡をお願いいたします。

図 11 調査回答実施画面（赤枠：[MD 登録]・[MD 複写]ボタン）

【ポイント】

1 件の調査依頼に対し、MD は何件でも登録できます。MD を追加する場合は、再度[MD 登録]をクリックします。

4. MD を登録し、SDoC を紐付けて回答する**手順 1 MD 登録画面で、上から順に、次の必須項目（*印）を入力します。**

- ① 宣誓の日付 → ② MD ID No.（製品情報・宣誓の日付の入力後にチェックマークをクリックすると自動入力されます） → ③ 供給者（回答元）情報：会社名・住所・担当者・電話番号（貴社登録情報が自動入力されます。代理入力の場合は SDoC 提供会社の情報に修正します） → ④ SDoC ID No.（手順 2 参照） → ⑤ 製品情報：製品名・型式番号・納品量（数量・単位） → ⑥ 物質情報の単位 → ⑦ 物質ごとの含有判定

GREEN/SRM v20260529_0900 P

ユーザーID MD00001Q 組織コード MD00001

英語 日本語 中国語 韓国語

Kaiji, Saburo NKTEC

MD/SDoC 宣言書ライブラリ マスター管理 Help Contact us Logout

MD登録 IV01CP03201

既存MD読込 MDライブラリ MD合併(試験運用) spisファイル読込 ACS共通定義ファイル読込

関連文書登録へ(任意)

材料宣言書

<宣言の日付>
宣言の日付(*) 1

<材料宣言書特定番号>
MD ID No.(*) 2

<その他の情報>
備考1
備考2
備考3

<供給者(回答元)情報>
以下の情報は貴社登録情報が自動入力されます。止むを得ず代埋入力される場合は、SDoCを提出した会社の情報に修正願います。

会社 3 NKTEC
部署名
住所(*) 4-7 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
担当者(*) Kaiji, Saburo
電話番号(*) +81-3-5226-2040
Fax番号 +81-3-5226-2039
Eメールアドレス smpt@classink.or.jp
SDoC ID No.(*) 4

<製品情報>
製品名(*) 型式番号(*) 納品量 数量(*) 単位(*) 製品情報 5

製品名をシステムの構成品名とされる場合は「for・・・」とシステム名を追記するか、右側の製品情報欄にシステム名を記入願います。例)「Transmitter for rudder angle indicator」等

機器・部品等の納品量の単位は標準力「piece」を選択してください。(pieceで管理できるものをkg等としないでください。)

製品情報には指定なしで最良上の仕様を指定するための参考情報を追記してください。例) キアポンプに對し「F.O transfer pump, Ballast water pump, etc.」等

<物質情報>
以下の物質情報は、1 単位(*) 6
単位 (個, kg, m3, m2, m) 当たりの有害物質情報を示す。

以下の物質が閾値を超えて含有される場合は、含有判定をYesにし、質量と単位及び使用部品及び使用部位の項に記入してください。
MEPC83にて新しい閾値が採択されました。閾値をご確認のうえ登録してください。

表	物質名	閾値	含有判定	単位	使用部品及び使用部位の情報
A	Asbestos/アスベスト	0.1%	No 7		
A	Polychlorinated biphenyls (PCBs)/ポリ塩化ビフェニル	50 mg/kg	No		
A	Chlorofluorocarbons (CFCs)/クロロフルオロカーボン	閾値なし	No		

図 12 MD 登録画面（赤枠：入力必須箇所。画像内の番号①～⑦は、上記の手順説明①～⑦に対応。左上は[既存 MD 読込]・[MD ライブラリ]ボタン）

【ポイント】

条約に定める閾値を超えて有害物質を含有する場合は、含有判定を「Yes」にし、単位量当たりの質量と使用部品・部位の情報を入力します（含有しない場合は「No」のままにします）。

過去の MD を再利用できる場合は、[既存 MD 読込]や[MD ライブラリ]（7 章参照）を優先すると、入力ミスと作業時間を減らせます。

手順 2 SDoC ID No.欄の検索アイコンをクリックし、SDoC 検索ダイアログで[検索]をクリックします。何も入力せずに検索すると、登録済み SDoC がすべて表示されます。




図 13 SDoC 検索ダイアログ（赤枠：[検索]ボタン）

手順 3 該当する SDoC の「選択」列のラジオボタンにチェックを入れ、[選択]をクリックします。




図 14 SDoC 検索の結果画面（赤枠：選択ラジオボタンと[選択]ボタン） ※SDoC が未登録の場合は、先に SDoC 登録を行います（2 章参照）

手順 4 必要情報をすべて入力したら、画面下部の[チェック]をクリックします。

<EU規則>表

ANNEX I	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)/ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ⁽¹⁾	10 mg/kg (0.001% by weight*)	含有判定	質量	単位	使用部品及び使用部位の情報
ANNEX II	Brominated Flame Retardant (HBCDD)/ヘキサブロモシクロデカン(HBCDD)	100 mg/kg (0.01% by weight)	NA			

(1)非EU籍船は適用外

*Concentrations of PFOS above 10 mg/kg (0.001% by weight) when it occurs in substances or in preparations or concentrations of PFOS in semi-finished products or articles, or parts thereof equal to or above than 0.1% by weight calculated with reference to the mass of structurally or micro-structurally distinct parts that contain PFOS or for textiles or other coated materials, if the amount of PFOS is equal to or above than 1µg/m² of the coated material.

チェック登録

MD登録の後、"回答"を行わないとMDは反映されません。

有害物質の根拠情報等当該MDに関連するファイルを登録しておくことが可能です(任意)。なお、関連ファイルは回答先も閲覧することが可能となります。

トップへ戻る

No	関連文書タイトル	備考	作成日	文書作成組織名	変更	削除
戻る					新規追加	既存文書関連付け

図 15 MD 登録画面の下部 (赤枠：[チェック]ボタン)

入力に問題があると、画面上部に赤字のエラーメッセージが表示されます。

英語日本語中国語韓国語

ユーザーID M004163A NK_SMD-ENV_Maker
組織コード M004163 NK_SMD-ENV_Maker

MD/SDoC 宣言書ライブラリ マスター管理 Help Contact us Logout

EU規則規制物質の含有判定がNAになっています。YesまたはNoを入力してください。

MD登録 IV01CP03203

戻る 既存MD読み込み MDライブラリ MD合算(試験運用) spisファイル読み込み ACS共通定義ファイル読み込み

関連文書登録へ(任意)

調査依頼情報

造船所名	NK Shipyard	船番	test20250821
調達品名	Cast, Forged steel valve	調達品型式番号	
数量		単位	
添付ファイル			

材料宣誓書

<宣誓の日付>

図 16 エラーメッセージの表示例 (赤枠：画面上部のエラーメッセージ)

手順 5 入力に問題がなくなったら、[登録]をクリックします。

<EU規則>表

ANNEX I	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)/ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) ⁽¹⁾	10 mg/kg (0.001% by weight*)	含有判定	質量	単位	使用部品及び使用部位の情報
ANNEX II	Brominated Flame Retardant (HBCDD)/ヘキサブロモシクロデカン(HBCDD)	100 mg/kg (0.01% by weight)	NA			

(1)非EU籍船は適用外

*Concentrations of PFOS above 10 mg/kg (0.001% by weight) when it occurs in substances or in preparations or concentrations of PFOS in semi-finished products or articles, or parts thereof equal to or above than 0.1% by weight calculated with reference to the mass of structurally or micro-structurally distinct parts that contain PFOS or for textiles or other coated materials, if the amount of PFOS is equal to or above than 1µg/m² of the coated material.

チェック登録

MD登録の後、"回答"を行わないとMDは反映されません。

有害物質の根拠情報等当該MDに関連するファイルを登録しておくことが可能です(任意)。なお、関連ファイルは回答先も閲覧することが可能となります。

トップへ戻る

No	関連文書タイトル	備考	作成日	文書作成組織名	変更	削除
戻る					新規追加	既存文書関連付け

図 17 MD 登録画面の下部 (赤枠：[登録]ボタン)

手順 6 調査回答実施画面に戻ったら、まず[保存]をクリックして、入力した MD の内容を一旦保存します（保存の時点では、依頼元の造船所へはまだ送信されません）。他に登録すべき MD があれば、手順 1～6 を繰り返し、その都度一旦保存します。必要な MD をすべて保存し終わったら、[回答]をクリックします。

調査回答実施

依頼情報

調査依頼番号: AJ000000000000544964
 造船所名: ClassNK Shipbuilding X
 IMO No.: 1234567
 依頼元コード: BD00001
 依頼日: 2026-06-24
 回答期限日:

コメント

コメント日時:
 コメント作成者名: 依頼元からのコメント

調査品情報

調査品コード:
 調査品型式番号:
 数量:
 単位:
 添付ファイル:

MD一覧

No	MD ID No.	製品名 型式番号	数量	単位	製品情報	含有総合判定	SDoC ID No.	変更	削除
1	MD_Test1	BRASS FITTING BRASS FITTING	10000	kg		☐	SD_NKTEC_20100102	追加	

保存 入力したMDの内容が保存されますが、依頼者への引渡しはなされません。
 依頼者への回答がなされます。なお、回答後の修正は出来ません。

回答

コメント

回答コメント欄に入力した内容のみが依頼者に送付されます。質問時等にご利用ください。

図 18 調査回答実施画面（赤枠：[保存]・[回答]ボタン）

手順 7 調査依頼検索画面で、ステータスが「回答済」となっていることを確認します。「回答済」の後ろの（1）等の数字は、登録された MD の件数を示します。

合計 1 件 [1]

No	詳細	調査依頼番号	造船所名	IMO No.	依頼元コード	調査品コード	型式番号	依頼日	回答期限日	担当者
1	開く	AJ000000000000544964	ClassNK Shipbuilding X	1234567	BD00001	調査品名	数量 単位	2026-06-24		
		回答済(1)	TEST01		ClassNK造船	test				

合計 1 件 [1]

図 19 調査依頼検索画面での回答後の表示（赤枠：ステータスが「回答済(1)」となった状態）

【注意】

[保存]は提出ではありません。保存した時点では、依頼元の造船所へはまだ引き渡されません。依頼元へ正式に回答する場合は、必ず[回答]をクリックしてください。

[回答]をクリックすると、回答が依頼元の造船所から参照できるようになり、同時に、調査回答

の修正はできなくなります。回答前に、製品名、型式番号、SDoC、含有判定を必ず確認してください。

回答内容に変更が必要になった場合は、依頼元の造船所に調査依頼の再発行を依頼してください。

5. 他社に回答を依頼する場合（調査依頼転送）

自社に届いた調査依頼を、登録済みの別供給者へ回答義務ごと移管する場合は、[MD/SDoC]→[調査依頼転送]を使います。

手順 1 メニューの[MD/SDoC]→[調査依頼転送]をクリックします。

The screenshot shows the PrimeShip GREEN/SRM v20250709 0000 T interface. The top navigation bar includes language options (English, Japanese, Chinese, Korean) and user information (User ID: M004163A, Organization Code: M004163). The main menu on the left has a red box around 'MD/SDoC', which is expanded to show '調査依頼' (Investigation Request) and '調査依頼転送' (Investigation Request Transfer), with the latter also highlighted by a red box. The main content area displays a form for creating or managing investigation requests, with fields for status, ship number, IMO No., and search criteria. A red box highlights the '調査依頼転送' option in the left menu.

図 20 メニュー操作（赤枠：[MD/SDoC]→[調査依頼転送]）

手順 2 調査依頼転送画面で[検索]をクリックし、転送したい調査依頼にチェックを入れて[調査依頼転送]をクリックします。

GREEN/SRM v20260529 0000 P

MD/SDoC 宣言書ライブラリ マスター管理 Help Contact us Logout

検索処理が正常に完了しました。

調査依頼転送 IV01CP04103

調査依頼番号 AJ00000000000544964 転送済の調査も表示 ☐

造船所名(部分一致検索可) 船番

造船所コード IMO No.

依頼元コード 依頼元名(部分一致検索可)

調達品コード(部分一致検索可) 調達品名(部分一致検索可)

依頼日 担当者

回答日 回答期限日

並び替え(*) 調査依頼番号 ☐昇順 ☐降順 表示件数(*) 10

(部分一致検索可)となっている検索条件は""(アスタリスク)を用いて、部分一致検索(あいまい検索)が可能です。

検索

調査依頼転送

合計 1 件 [1]

No	調査依頼番号	造船所名	IMO No.	依頼元コード	調達品コード	型式番号	依頼日	回答期限日	担当者	転送先コード
1	AJ00000000000544964	ClassNK Shipbuilding X	1234567	BD00001	調達品名	数量 単位	2026-06-24			
	未回答	TEST01		ClassNK造船	test					

合計 1 件 [1]

図 21 調査依頼転送画面（赤枠：対象依頼のチェックボックスと[調査依頼転送]ボタン）

手順 3 調査依頼転送実施画面が表示されます。依頼先コードまたは依頼先名の検索アイコンをクリックし、転送先を検索します。

GREEN/SRM v20250709 0000 T

MD/SDoC 宣言書ライブラリ マスター管理 Help Contact us Logout

調査依頼転送実施 IV01CP01203

戻る 供給者一覧ダウンロード

転送に際しては、当初の依頼者が入力した調達品情報のみで、転送先の供給者がMDを作成すべき製品を特定できるかどうかを必ず検討してください。
情報が不足している場合は、製品の型式番号などを「依頼先へのコメント」欄に記入した上、転送を実施してください。
(例：調達品名が「配管ガasket一式」等になっている場合は、ガasketの型番を追記してください。)

依頼先コード 依頼先名

依頼先へのコメント

> 未加入供給者への登録および調査回答依頼

依頼先E-Mail 依頼先E-mail言語指定(*) 日本語

メールアドレスの間違いや受信側の設定により、調査依頼のメールが届かない状況が考えられます。
未加入供給者調査依頼を実施する場合は、依頼実施後に、電話やメールで確認することをお勧めいたします。

> 調達品情報

No	造船所名	船番	調達品コード	調達品型式番号	数量	単位	回答期限日
1	NK_Shipyard	test20250821	Cast , Forged steel valve				2025-09-04
2	NK_Shipyard	test01	test				2025-11-24

転送

図 22 調査依頼転送実施画面（赤枠：依頼先コードの検索アイコンと[転送]ボタン）

手順 4 組織検索（供給者）画面で[検索]をクリックし、該当する供給者を選択します。




図 23 組織検索（供給者）画面（赤枠：[検索]ボタン）

手順 5 「依頼先へのコメント」を記入し、[転送]をクリックすると転送されます。



図 24 調査依頼転送実施画面（赤枠：依頼先へのコメント欄と[転送]ボタン）

【注意】

転送すると、造船所から参照できる供給者は転送先に変更され、転送元（自社）からは依頼内容を参照できなくなります。システム内に転送の履歴が残らないため、転送先とコメントを十分確認してから実行してください。

転送先の供給者が MD を作成すべき製品を特定できるよう、製品の型式番号などの不足情報は「依頼先へのコメント」欄に記入してください（例：調達品名が「配管ガasket一式」等の場合は、ガasketの型番を追記）。

GreenSRM 未加入の供給者へ依頼する場合は、依頼先 E-Mail を指定します。メールが届かない場合があるため、依頼実施後に電話やメールで確認することをお勧めします。

6. 補足：入力内容の確定とエラー表示

各入力画面では、[登録]、[更新]、[回答]などの確定ボタンをクリックするまで内容が反映されません。入力必須項目に不足がある場合や形式が正しくない場合は、該当箇所が黄色表示や赤字メッセージで強調されます。内容を修正してから、もう一度確定操作を行ってください。

The screenshot shows the 'User Registration (General User)' form in the GreenSRM system. The form includes the following fields and settings:

- User ID (*)**: Highlighted in yellow.
- User Name (*)**: Highlighted in yellow.
- User Name (Mother Language)**: Not highlighted.
- Department**: Not highlighted.
- Contact Information**: Not highlighted.
- E-Mail (*)**: Highlighted in yellow.
- E-Mail (Confirmation) (*)**: Highlighted in yellow.
- Response Period Initial Value**: Set to 7 days.
- Ship Registration Permission**: Checked.
- Ship Deletion Permission**: Checked.
- E-Mail Reception Settings**: Includes checkboxes for receiving notifications and messages.
- Input Clear** and **Register** buttons.

図 25 入力エラーの例（赤枠：黄色表示された必須項目） ※黄色表示や赤字メッセージが残っている場合は、修正のうえ再度登録します

7. 参考：MD ライブラリで次の作業を効率化する

MD ライブラリに再利用頻度の高い MD を登録しておく、次回以降の MD 登録時に呼び出して転記できるため、同じ内容を繰り返し入力する手間と入力ミスを減らせます。さらに、登録時に「公開フラグ」をオンにした MD は造船所からも参照でき、造船所が MD 代行入力として利用できるため、供給者のお客様が調査依頼に個別に対応する負担も減らせます。造船所に公開されるのは、公

開フラグをオンにした MD だけです。

手順1 メニューの[MD/SDoC]→[MD ライブラリ登録]をクリックします。

PrimeShip GREEN/SRM v20250709 0000 T

英語 日本語 中国語 韓国語

ユーザーID M004163A NK_SMD-ENV_Maker

組織コード M004163 NK_SMD-ENV_Maker

MD/SDoC 宣言書ライブラリ マスター管理 Help Contact us Logout

IV01CP01203

ダウンロード

[MD/SDoC管理]

SDoC登録
SDoC検索
事前MD登録
MD検索

依頼者が入力した調達品情報のみで、転送先の供給者がMDを作成すべき製品を特定できるかどうかを必ず検討してください。
は、製品の型式番号などを「依頼先へのコメント」欄に記入した上、転送を実施してください。
ガasketー式」等になっている場合は、ガasketの型番を追記してください。

依頼先名

[MDライブラリ管理]

MDライブラリ登録
MDライブラリ検索

未加入供給者への登録および調査回答依頼

依頼先E-Mail 依頼先E-mail言語指定(*) 日本語

メールアドレスの間違いや受信側の設定により、調査依頼のメールが届かない状況が考えられます。
未加入供給者調査依頼を実施する場合は、依頼実施後に、電話やメールで確認することをお勧めいたします。

調達品情報

No	造船所名	船番	調達品コード 調達品名	調達品型式番号	数量	単位	回答期限日
1	NK Shipyard	test01	test2				2025-11-24

転送

図 26 メニュー操作（赤枠：[MD/SDoC]→[MD ライブラリ登録]）

手順2 MD ライブラリ登録画面で、宣誓の日付、製品情報、物質情報などを入力します。 製品情報・宣誓の日付を入力した後にチェックマークをクリックすると、MD ID No.が自動 入力されます（編集可能です）。

英語日本語中国語韓国語

ユーザーID M004163A NK_SMD-ENV_Maker
組織コード M004163 NK_SMD-ENV_Maker

MD/SDoC 宣言書ライブラリ マスター管理 Help Contact us Logout

MDライブラリ登録 IV01CP05201

既存MD読み込み MDライブラリ spsファイル読み込み ACS共通定義ファイル読み込み

関連文書登録へ(任意)

材料宣誓書

<宣誓の日付>
宣誓の日付(*)

<材料宣誓書特定番号>
MD ID No.(*)

<その他の情報>
備考1
備考2
備考3

<供給者(回答元)情報>
会社名(*)
部署名
住所(*)
担当者(*)
電話番号(*)
Fax番号
Eメールアドレス
SDoC ID No.(*)

製品情報・宣誓の日付を入力した後にチェックマークをクリックするとMD ID No.が自動入力されます。(編集可能です)

<製品情報>

図 27 MD ライブラリ登録画面（赤枠：MD ID No.自動入力のチェックマーク）

手順 3 登録する MD ライブラリを造船所に公開する場合は、公開フラグにチェックを入れます。[チェック]で入力内容を確認し、問題がなければ[登録]をクリックします。

B	Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)/ポリ臭化ジフェニルエーテル	1,000 mg/kg	No			
B	Polychlorinated naphthalenes (more than 3 chlorine atoms)/ポリ塩化ナフタレン	50 mg/kg	No			
B	Radioactive substances/放射性物質	閾値なし	No			
B	Certain shortchain chlorinated paraffins (Alkanes, C10-C13, chloro)/一部の短鎖型塩化パラフィン	1%	No			

²⁰船舶の防汚システムの検査および認証に関する2022年ガイドライン（MEPC.358(78)）に基づいた、塗料缶から液体状の塗料サンプルを直接採取した場合の閾値です。EU規則に基づき、EU船舶については以下物質の調査が要求されます。本MDを提出する船舶がEU規則対応である場合NA(適用外)での回答は出来ません。

<EU規則>表	物質名	閾値	含有判定	質量	単位	使用部品及び使用部位の情報
ANNEX I	Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)/ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) (1)* />	10 mg/kg (0.001% by weight*)	NA			
ANNEX II	Brominated Flame Retardant (HBCDD)/ヘキサブromoシクロデカン(HBCDD)	100 mg/kg (0.01% by weight)	NA			

(1)非EU船舶は適用外

*Concentrations of PFOS above 10 mg/kg (0.001% by weight) when it occurs in substances or in preparations or concentrations of PFOS in semi-finished products or articles, or parts thereof equal to or above than 0.1% by weight calculated with reference to the mass of structurally or micro-structurally distinct parts that contain PFOS or for textiles or other coated materials, if the amount of PFOS is equal to or above than 1µg/m² of the coated material.

*登録するMDライブラリを公開する場合は右の公開フラグにチェックを付加する

公開フラグ ☒

チェック 登録

有害物質の根拠情報等当該MDに関連するファイルを登録しておくことが可能です(任意)。なお、関連ファイルは回答先も閲覧することが可能となります。

[トップへ戻る](#)

No	関連文書タイトル	備考	作成日	文書作成組織名	変更	削除
					新規追加	既存文書関連付け

図 28 MD ライブラリ登録画面の下部（赤枠：公開フラグ、[チェック]・[登録]ボタン）

手順 4 （任意）MD に関連付けたい文書がある場合は、画面下部の関連文書一覧にある[新規追加]をクリックします。

有害物質の根拠情報等当該MDに関連するファイルを登録しておくことが可能です(任意)。なお、関連ファイルは回答先も閲覧することが可能となります。

[トップへ戻る](#)

No	関連文書タイトル	備考	作成日	文書作成組織名	変更	削除
					新規追加	既存文書関連付け

図 29 関連文書の一覧（赤枠：[新規追加]ボタン）

関連文書登録画面が開くので、[ファイルの選択]から文書ファイルを選び、タイトル、文書作成組織名等の必須データを入力して[OK]をクリックします。

図 30 MD 関連文書登録画面（赤枠：[ファイルの選択]と[OK]ボタン） ※アップロードの上限は 5MB です

チェック 登録

有害物質の根拠情報等当該MDに関連するファイルを登録しておくことが可能です(任意)。なお、関連ファイルは回答先も閲覧することが可能となります。

[トップへ戻る](#)

No	関連文書タイトル	備考	作成日	文書作成組織名	変更	削除
1	Application (1)			NK_SMD-ENV_Maker	追加	

新規追加 既存文書関連付け

図 31 [OK]をクリックすると、関連文書の一覧に登録されます（赤枠：登録された文書）

【ポイント】

有害物質の根拠情報など、当該 MD に関連するファイルを登録しておくことができます（任意）。なお、関連ファイルは回答先も閲覧できます。

手順 5 登録済みの MD ライブラリや利用実績は、[MD/SDoC]→[MD ライブラリ検索]で確認できます。

PrimeShip GREEN/SRM v20260529_0000 P

ユーザーID: MD00001Q Kaji, Saburo
 支部コード: MD00001 NKTEC

MD/SDoC 画像ライブラリ マスター管理 Help Contact us Logout

MDライブラリ検索 IV01CP05101

発行の日付: -
 MD ID No.:
 会社名(部分一致検索可):
 SDoC ID No.:
 製品名(部分一致検索可):
 型式番号(部分一致検索可):
 並び替え(*): 昇順 降順
 SDoC無効フラグ: ☐
 同一MD ID No.の最新のみ表示: ☒
 公開:
 表示件数(*): 10

(部分一致検索可)となっている検索条件は“(アスタリスク)”を用いて、部分一致検索(あいまい検索)が可能です。

検索

2026年 MDライブラリ利用実績 指定年度のMDライブラリ利用実績のCSV形式をダウンロードする(2019年04月01日以降の利用実績のみ)

図 32 MD ライブラリ検索画面 (赤枠: [検索]ボタン)

参考資料：PrimeShip-GREEN/SRM 操作マニュアル（最新版は <https://www.psgreensrm.com> にて公開）

以上